

Noir fleuri



\*1214MTP4\*




Collection Vassal-Montpellier

1214Mtp4


Vass2R08s161-165

298-161-165  
10-24-56  
Noir Fleuri














DESIGNATION : *Noir fleurien*  
 CLOS 10 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 6  
 Vigueur : 1.5  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de véraison : 26.7.66  
 Date de maturité : 10.9.66  
 Pourriture : 0 +4  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : G 14  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).  
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0  
 s 2 4  
 s 3 4 avec pépins - apyrène.  
 s 4 4 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 2

DESIGNATION : *Noir fleurien*  
 CLOS 10 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 6  
 Vigueur : 2  
 Port : érig - ~~1/2 érig~~ - couché  
 Pédoncule : L - M - (C)  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 14.8  
 Date de Maturité : 17.9.69 +4  
 Pourriture : 1  
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 4  
 s 2 2 avec pépins - apyrène  
 s 3 1  
 s 4 2 JUS : inc. - coloré  
 s 5 0

DESIGNATION : *Noir fleurien*  
 CLOS 10 PLANCHE 24 RANG 5 souche 6  
 Vigueur : 1  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Pédoncule : L - M - (C)  
 Millerandage : 0.5  
 Date de Véraison : 29.7.70  
 Date de Maturité : 1.9.70 X  
 Pourriture : 1 +3  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15  
 disc. - sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6  
 s 2 6 avec pépins - apyrène.  
 s 3 3 JUS : inc. - coloré.  
 s 4 4  
 s 5 1

*a Petits grains*



Année 1964

N° 10 24 56

Planche

Novi Fleuriem

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		26-3							
1	1								
2	5	3x							
3	1								
4	1								
5	1								

⊕ le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement

10 24 56

Désignation

Novi Fleuriem

	Nombre total	D A T E S							
		31.3							
1	juillet								
2	3	1							
3	3	2x							
4	3	2x							
5	3	1							

⊕ le 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement *cl 10 P 24 55* Désignation *Noir Fleuri*

STATIS									
		Nombre total	12-3	16-3					
1	4	1	2	x					
2	4	-	2	x					
3	4	-	2	x					
4	4	2x	3	7					
5	4	-	3	7					

*Dle 14-3-1966  
+2*



Désignation : *Noir fleuri*

VASSAL *10* Planche *24* Côté *SB* N° Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41.31* - *4* - *2* - *3*  
- *4* - *5* - *6*.

*41.32* - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -  
cotonneux 9.

*42.30* - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

*43.29* - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses *8* - *ou* - cotonneuses *9*.

*44.28* - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Calvo 6.64*

N° ordre

Désignation : *Noir Fleuri*

VASSAL *10* Planche *24* côté *SE* N° souche 1 2 3 *(4)* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux *(8)* - cotonneux 9. *ou*

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-  
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* *legit*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* *legit*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation : *Noir fleuri*

Clos *10* Planche *24* Côté *S 6* Rang souche I 2 3 *4* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *1* - <sup>*light*</sup> à raies 2 - vert 3.  
Ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* - <sup>*light*</sup> vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 6.64*

Désignation : *Nain flammé*  
Emplacement : 10 2456

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire ⑥.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 68*



Emplacement : 10.2456 +.3  
Désignation : Noix Fleuvein

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 1 - rouge 2 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo-8.65

Dénomination ..... *Noir fleuri* .....  
Planche ..... Côté *10.24.5.6* ..... Rang ..... souche 1-~~2~~-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : 12 14-04

Désignation : Noir Fleuriem

Origine :

Emplacement : 10-24-56

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3).
- 9 -  $L_1/L$  ..... (1) - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $\times$   $L'_3$  ..... 1 - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 70